

GEOFRANCE

La géomatique au service de vos métiers

A 3D globe of the Earth with blue oceans and green continents. The letters 'SIG' are overlaid on the globe in a large, bold, black serif font with a white outline and a slight shadow effect.


SIG

QGIS
Déploiement
Utilisation à distance

ARCHITECTURE SIG – ENVIRONNEMENT MI

AVRIL 2024


VIEUX-PORT



DEGRAD DES CANNES




DATACENTER MI




Serveur virtuel - RemoteApp
<https://at973-qqis/RDWeb/Pages/fr-ER/login.aspx?ReturnUrl=/RDWeb/Pages/fr-ER/default.aspx>

SLM (SUTO)



BUZARE




RE SERVE IGDC
DEAL-4505

FME-DATAS

SIG



REBARD



NAS_QNAP et 2


Archives
GEOBAZ Archives
GEOBAZ



QGIS

Automatisez vos installations de QGIS avec PowerShell et rationalisez le déploiement des profils QGIS plus efficacement

Installation standard QGIS 3.34



Installation standard QGIS 3.34

Des paramètres à modifier et une organisation de l'espace de travail à personnaliser

Délai d'abandon pour les messages ou fenêtres

- Cacher l'écran de démarrage
- Afficher le fil d'actualités QGIS sur la page d'accueil
- Vérifier la version de QGIS au démarrage
- Utiliser les fenêtres natives de choix de couleur

Utiliser un proxy pour l'accès Internet

Type de proxy: DefaultProxy | Utiliser le serveur mandataire du système par défaut

Hôte: _____

Port: _____

Authentification

Configurations | De base

Choisir ou créer une configuration d'authentification

Pas d'authentification | [icone] | [icone]

Créer les nouveaux projets à partir du projet par défaut

Utiliser le projet courant par défaut | Réinitialiser le projet par défaut

Répertoire de modèles de projets: C:/Users/Tropic/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3/profiles/default/project_tem

- Demander de sauver le projet et les sources de données quand nécessaire
- Demander une confirmation lorsqu'une couche va être ôtée
- Avertir lors de l'ouverture d'un fichier projet sauvegardé dans une version précédente de QGIS

Activer les macros: Demander

Chemins par défaut: Relatif

Format de fichier par défaut: Format de fichier archive QGZ, intègre les données auxiliaires
 Projet QGS enregistré en texte clair, n'intègre pas les données auxiliaires

Installation personnalisée QGIS 3.34

- Afficher le fil d'actualités QGIS sur la page d'accueil
- Vérifier la version de QGIS au démarrage

Utiliser un proxy pour l'accès Internet

Type de proxy: Utiliser le serveur par défaut

Hôte:

Port:

▼ SCR pour les projets

Lorsqu'un nouveau projet est créé

Définir le SCR lors de l'ajout de la première couche

Utiliser le SCR par défaut:

▼ SCR pour les couches

SCR par défaut pour les couches:


Demander de sauver le projet et les sources de données quand nécessaire

Demander une confirmation lorsqu'une couche va être ôtée


Avertir lors de l'ouverture d'un fichier projet sauvegardé dans une version précédente de QGIS


Activer les macros:

Chemins par défaut:




- Panneaux**
- Panneau Annuler/Refaire
 - Panneau Boîte à outils de traitements
 - Panneau Cadastre - Outils de recherche
 - Panneau Contrôleur temporel
 - Panneau Couches
 - Panneau Échelles de tuiles
 - Panneau Éditeur de sommet
 - Panneau Explorateur
 - Panneau Explorateur (2)
 - Panneau Gestionnaire de signets spatiaux
 - Panneau Information GPS
 - Panneau Journal des messages
 - Panneau Numérisation avancée
 - Panneau Ordre des couches
 - Panneau Outils de débogage/développement
 - Panneau Outils GRASS
- Freehand raster georefer
 - Gestion des couches
 - Gestion des sources de données
 - GPS
 - GRASS
 - Internet
 - Navigation cartographique
 - Numérisation
 - Numérisation avancée
 - Numérisation de formes
 - Numérisation de maillage
 - Projet
 - Raster
 - Sélection
 - Vecteur





- Installer/Gérer les extensions
- Console Python Ctrl+Alt+P
- GRASS
- C Cadastre**
- Mask

- Importer des données
- Charger des données
- Outils de recherche
- Exporter la vue
- Configurer le plugin
- À propos
- Notes de version
- Aide



Explorateur

- Marque-pages
 - C:\Users\Tropic\Desktop
 - C:\Users\Tropic\Desktop\Formati
 - BDTOPO
 - Cadastre
 - REMIRE_Cadastre_2021.sqli
 - REMIRE_Cadastre_2022.sqli

Couches

- REMIRE-MONTJOLY 2015 MNT

Taper pour trouver (Ctrl+K)

Installation personnalisée QGIS 3.34

- Sauvegarde la configuration dans un espace de travail accessible à partir de n'importe quel poste (powershell ou .BAT)
 - C:\Users\Tropic\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3
 - C:\Program Files\QGIS 3.34.11\apps\qgis-ltr\Resources\qgis_global_settings.ini

C:\Users\Tropic



Serveur

- Déployer la configuration personnalisée (powershell ou .BAT)

- C:\%userprofile%\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3
- C:\Program Files\QGIS 3.34.11\apps\qgis-ltr\Resources\qgis_global_settings.ini

Serveur





C:\%userprofile%\

Utilisation à distance QGIS 3.34

- Pour des raisons de réseau et de stockage, pour des sites distants, pour des environnements spécifiques... on installe la version QGIS sur un serveur avec un espace de stockage restreint (40 Giga) et de la mémoire (16 ou 32 Giga). Ce serveur est défini pour accepter TOUTES les connexions des utilisateurs.
- 1. Créer un profil spécifique (Profil_distant) en configurant notamment les marques-pages
- 2. Suivre la procédure précédente pour **sauvegarde l'environnement**
- 3. Copier l'environnement « Profil_distant » dans l'espace **PUBLIC** du serveur
(C:\Users\Tropic\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\Profil_distant)

C:\Users\Public\QGIS_Profils\Profil_distant



Merci de votre attention!

